

SPIAAM

PLAN DE MASURI IN CAZ DE INFECTIE CU CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Scop – prevenție/control a infecției cu Clostridium difficile.

Obiective generale :

- scăderea/eliminarea morbidității prin infecție cu Clostridium difficile
- scăderea duratei de spitalizare
- creșterea calitatii actului medical.

Obiective specifice :

- evitarea apariției de focare de infecție cu CD

Masuri fata de suspecti

- evaluarea bolnavilor in vederea incadrării in definiția de caz (conform Metodologiei de supraveghere a infecției cu Clostridium difficile)
- recoltare din scaun spontan a unei probe pentru determinarea prezentei toxinelor A și B a CD
- izolare până la primirea rezultatelor in rezerva/ salon cu grup sanitar propriu
- până la primirea rezultatelor sunt restricționate deplasările pacientului in afara salonului in care este îngrijit

Masuri fata de cazurile confirmate

- se izoleaza intr-un salon cu grup sanitar propriu, dedicat special acestor cazuri conform ord 1096/2016
- În salon vor exista chiuvetă cu distribuitor de săpun lichid, prosoape de hârtie, dezinfectant pentru mâini (NU se vor folosi solutii alcoolice), mănuși, protecție pentru încălțăminte și halat de unica folosinta, pentru a reduce posibilitatea contactului, echipament medical dedicate

- monitorizare zilnică în vederea surprinderii evoluției severe a bolii / complicațiilor
- tratament etiologic și regim igienico-dietetic

Măsuri față de calea de transmitere

- spălarea mâinilor cu apă și săpun și dezinfectie
- mănuși de unică folosință obligatoriu de utilizat în cadrul îngrijirii bolnavilor cu ICD la efectuarea curățeniei și dezinfectiei salonului, grupului sanitar și a obiectelor din interior
- personalul medical și de îngrijire nu va parasi salonul cu ICD decât după o spălare temeinică a mâinilor cu apă și săpun și dezinfectia mâinilor
- în salonul cu bolnavi cu ICD se va asigura o cantitate suficientă de materiale sanitare (săpun, prosoape hârtie, halate de unică folosință, mănuși, soluții dezinfectante sporicide).
- Ustensilele de curățenie (galeată, mop) inscripționate vor fi utilizate doar la nivelul acestor saloane și vor fi păstrate separat de restul ustensilelor și materialelor de curățenie
- **Foile de observație nu** se introduc în salon.
- lenjeria de pat și de corp a pacienților cu ICD nu se scutură, nu se sortează, se introduce în saci de plastic de culoare galbenă care se vor trimite la spălătorie cu nota de solicitare a dezinfectiei cu substanțe clorigene înainte de a fi prelucrate .

Curățenia și dezinfectia

- Curățirea inițială a suprafețelor cu un detergent, în scopul îndepărtării grăsimilor ce inactivează dezinfectantul
- Continuare cu dezinfecție cu substanțe sporicide (conținut de clor minim 1000ppm, păstrat în condiții adecvate maxim 24 de ore după prepararea soluției)

Deseurile menajere din aceste saloane se colectează ca deseuri infectioase și urmează circuitul acestora

Dezinfectia terminală a saloanelor în care au fost cazati bolnavi cu ICD se va realiza prin pulverizare/nebulizare cu dezinfectant de nivel înalt pentru aeromicroflora (în prezent Oxidice air 80 % 4ml/mc)

Masuri fata de populatia receptiva

a. personalul medical

- contactii din randul personalului medical vor fi catagrafiati si isi vor declara zilnic starea de sanatate la intrarea si iesirea din tura. Starea de sanatate se consemneaza in **Registrul de triaj epidemiologic**

- in situatia in care nu se poate asigura personal mediu si de ingrijire dedicat bolnavilor cu ICD, acestia vor utiliza echipament complet de unica folosinta ,la activitatile desfasurate in saloanele cu pacienti ICD.

Atentie!!! Este interzis pentru personalul de ingrijire dedicat asistarii bolnavilor cu ICD sa lucreze in oficiile alimentare de pe sectie

b. Vizitatori

- se va limita contactul cu bolnavul la strictul necesar
- se va interzice asezarea pe patul bolnavului
- se vor echipa cu halate de unica folosinta,botosei de unica folosinta de la intrare
- se vor informa asupra masurilor de prevenire, accentul se va pune pe spalarea mainilor.

c. Alti pacienti contacti la debut

-supravegherea acestora in vederea depistarii precoce a unei eventuale aparitii a ICD

Nota : Prezentul plan de masuri ICD va fi adus la cunostinta intregului personal medical si auxiliar.

Note bibliografice

- -Ordinul MS nr.1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei in unitatile sanitare.
- -ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
- GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ȘI PREVENIRE A INFECȚIILOR DETERMINATE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE /Ministerul Sanatatii
- Metodologie de supraveghere ICD elaborata de INSP Bucuresti

SPIAAM ,

dr. Creola Maria Popa